

HP Urządzenie wielofunkcyjne I PageWide Ent Color Flw MFP 785f(J7Z11A#B19)

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - tablica o szerokości strony - 297 x 432 mm (oryginalny) - A3/Ledger (nośnik) - do 55 str/min (kopiowanie) - do 75 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host



Nowoczesne firmy poszukują przyszłościowych technologii - dlatego właśnie firma HP opracowała rozwiązanie nowej generacji HP PageWide Enterprise,które zapewni konkurencyjność pod każdym względem:kolorowe wydruki HP w najniższej cenie,maksymalny czas pracy bez przestojów i najmocniejsze zabezpieczenia HP.

Kluczowe zalety

Najtańszy druk HP w kolorze
Minimalne przerwy,maksymalny czas pracy bez przestojów
Najlepszy wśród urządzeń HP poziom zabezpieczeń druku
Zapewnij zespołom roboczym prędkość,jakiej potrzebują

Cechy produktu

Najtańszy druk HP w kolorze

Korzystaj z jakości zapewnianej przez technologię HP PageWide,która umożliwia kolorowy druk przy najniższych kosztach za stronę. Drukuj więcej stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki opcjonalnym wkładom o dużej pojemności. Drukuj jeszcze szybciej - i oszczędzaj więcej na każdej stronie - dzięki ogólnemu trybowi biurowemu.

Minimalne przerwy,maksymalny czas pracy bez przestojów

Zminimalizuj przerwy w pracy dzięki urządzeniu HP PageWide wymagającemu najmniejszej ilości prac konserwacyjnych w swojej klasie HP. Możliwość dostosowania tego urządzenia wielofunkcyjnego do potrzeb firmy dzięki szerokiej gamie akcesoriów do obsługi papieru.

Najlepszy wśród urządzeń HP poziom zabezpieczeń druku

Za pomocą HP Sure Start każda drukarka regularnie sprawdza swój kod roboczy i samodzielnie naprawia się po próbach włamań. Chroni dane na urządzeniu wielofunkcyjnym i przy przesyłaniu przez sieć - przechowuj dane na szyfrowanym dysku twardym. Monitorowanie aktywności w celu wykrywania i powstrzymywania ataków,a następnie automatycznego ponownego uruchamiania z wykrywaniem włamań podczas działania. Podczas uruchamiania sprawdzane jest oprogramowanie sprzętowe,aby upewnić się,że jest to autentyczny,dobry kod - podpisany cyfrowo przez firmę HP.

Zapewnij zespołom roboczym prędkość,jakiej potrzebują

Pomóż zespołom łatwo przechwytywać każdą stronę oraz wykrywać potencjalne błędy i pominięte strony - za każdym razem. Wysuwana klawiatura pomaga szybciej i dokładniej wprowadzać dane. Uzyskuj poprawnie zorientowane skany dokumentów,przycięte do właściwego rozmiaru i zoptymalizowane pod kątem skali szarości. Możliwość załadowania nawet 200 stron do automatycznego podajnika dokumentów na potrzeby szybkiego skanowania bez nadzoru.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f - drukarka wielofunkcyjna - kolorowy
Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu	Papier zwykły
Lokalizacja	Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa
Technologia druku	Tablica o szerokości strony (kolorowy)
Technologia Inkjet	HP PageWide - 4 kolory atramentu
Normatywny cykl pracy(maks.)	125000 strony
Zalecana ilość miesięczna	2500 - 25000 stron
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 55 str/min (mono) / do 55 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania	Do 75 str/min (mono) / do 75 str/min (kolor)

Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość transmisji faksu	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu	300 x 300 dpi,204 x 98 dpi,204 x 196 dpi
Skanowanie	600 dpi
Wyświetlacz	8"
Rozmiar oryginału	100 x 148 mm (min) - 297 x 432 mm (maks.)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	100 arkusze
Rozmiar nośnika	100 x 148 mm (min) - 297 x 432 mm,RA3 (305 x 430 mm) (maks.)
Rodzaj nośnika	Koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier fotograficzny,papier błyszczący
Pojemność nośników standardowych	650 arkusze
Maks. pojemność nośników	4650 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	60 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	500 arkusze
Automatyczny duplex	Tak (kopiowanie) Tak (drukowanie) Tak (skanowanie)
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,HP EasyColor,HP Auto-On/Auto-Off Technology,Open Extensibility Platform (OXP)
Zasilanie	AC 120/230 V (50/60Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	81.3 cm x 61.6 cm x 68 cm
Waga	68 kg
Standardy ochrony środowiska	Tak
Gwarancja producenta	Gwarancja na 1 rok

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu	Papier zwykły
Technologia druku	Tablica o szerokości strony - kolorowy
Normatywny cykl pracy(maks.)	125000 strony
Zalecana ilość miesięczna	2500 - 25000 stron
Rozmiar przekątnej ekranu	8"
Cechy wyświetlacza	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,HP EasyColor,HP Auto-On/Auto-Off Technology,Open Extensibility Platform (OXP)
Lokalizacja	Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa

Pamięć

Pamięć standardowa	5.5 GB
Maks. pamięć obsługiwana	6.5 GB
Obsługiwana pamięć flash	Pamięć flash USB

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania	Do 55 str/min (mono) / do 55 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu	25%
Maks. kopii	9999
Automatyczny duplex	Tak
Cechy kopiowania	Porównanie, Job Build

Drukowanie

Technologia Inkjet	HP PageWide
Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania	Do 75 str/min (mono) / do 75 str/min (kolor)
Paleta kolorów atramentu	Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny
Kolor	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Automatyczny duplex	Tak

Skanowanie

Element skanujący	CIS / CCD
Automatyczne duplikowanie	Tak
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Głębokość Skali Szarości	8-bit
Głębokość koloru	24-bit

Faks

Maks. szybkość przesyłu	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu	300 x 300 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Rozdzielczość drukowania faksu	400 x 400 dpi

Parametry faksu

Przesyłanie typu broadcast	210 stanowisk
Charakterystyka	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, faks LAN, auto redukcja, odbiór przez polling, archiwizacja faksów

Obsługa dokumentów i nośników

Min. format oryginału	100 x 148 mm
Maks. format oryginału	297 x 432 mm
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	100 arkusze
Min rozmiar nośnika	100 x 148 mm
Max rozmiar nośnika	A3/Ledger
Max waga nośnika	300 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników	Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników	Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304,8 x 457,2 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 197 x 273 mm, RA3 (305 x 430 mm), Oficio (216 x 343 mm), 210 x 148 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 99 x 127 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 148 x 200 mm
Rozmiar koperty	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych	650 arkusze
Maks. pojemność nośników	4650 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	60 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	500 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	ADF - 100 arkusze waga: 45 g/m ² - 199 g/m ² Podajnik boczny - 60 arkusze Taca wejściowa - 550 arkusze waga: 60 g/m ² - 300 g/m ² Taca wyjściowa - 500 arkusze
Prędkość	Drukowanie: do 75 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 55 str/min (A4) - czarno-biały best Drukowanie: do 75 str/min (A4) - color draft Drukowanie: do 55 str/min (A4) - color normal Skanowanie: do 120 cale/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 55 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 55 str/min (A4) - kolor

Połączenia

Interfejsy	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A 1 x modem - RJ-11
Protokoły bezpieczeństwa i własności	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows XP SP3, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista

32-bit,Novell Open Enterprise Server 11 SP1,Novell Open Enterprise Server 11,macOS 10.12,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint 18,Linux Mint 17.3,SuSe Linux 13.2,SuSe Linux 42.1,Ubuntu Linux 15.10,Ubuntu Linux 16.04,Ubuntu Linux 16.10,Debian Linux 8.6,Fedora Linux 22,Fedora Linux 23,Fedora Linux 24

Dołączone oprogramowanie	Sterowniki i programy użytkowe,HP Device Experience (DXP),HP Connected
--------------------------	--

Zasilanie

Wymagane napięcie	AC 120/230 V (50/60Hz)
-------------------	------------------------

Różne

Zgodność ze standardami	EN 62479:2010,EN 62471:2008,IEC 62471,EN 61000-3-3:2013,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,ES 203 021-3 V2.1.2,ES 203 021-1 V2.1.1,CISPR 32:2012 Class A,EN 55032:2012 Class A,ES 203 021-2 V2.1.2,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
-------------------------	---

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR	Tak
------------------------	-----

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji:następny dzień roboczy
--------------------	---

Wymiary i waga

Szerokość	81.3 cm
-----------	---------

Głębokość	61.6 cm
-----------	---------

Wysokość	68 cm
----------	-------

Waga	68 kg
------	-------

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	79 cm
------------------------	-------

Głębokość transportowa	76 cm
------------------------	-------

Wysokość transportowa	93.3 cm
-----------------------	---------

Waga transportowa	85 kg
-------------------	-------

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	15 °C
-----------------------------	-------

Maksymalna temperatura pracy	30 °C
------------------------------	-------

Dopuszczalna wilgotność	10 - 80%
-------------------------	----------

*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości,które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis zostałsporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.